



# Windows Embedded: Минимальные системные требования

Июль 2017



# Windows 10 IoT Enterprise

Максимальная редакция ОС Windows 10, лицензионно предназначенная для использования на специализированных устройствах.

Стоимость зависит от модели CPU. Присутствует дополнительная функциональность блокировки, защиты и брендирования образа ОС.

# Системные требования Windows 10 IoT Enterprise

<b>Процессор</b>	1 ГГц или SoC
<b>ОЗУ</b>	1 ГБ (32 бит) или 2 ГБ (64 бит)
<b>Место на диске</b>	16 ГБ (32 бит) или 20 ГБ (32 бит)
<b>Видеоадаптер</b>	DirectX 9 с драйвером WDDM 1.0
<b>Дисплей</b>	800 x 600

В сравнении с предыдущей версией Windows

	<b>Windows 10 IoT Enterprise</b>	<b>Windows 8.1 Pro (FES)</b>
<b>Процессор</b>	1 ГГц или SoC	1 ГГц
<b>ОЗУ</b>	1 ГБ (32 бит) или 2 ГБ (64 бит)	1 ГБ (32 бит) или 2 ГБ (64 бит)
<b>Место на диске</b>	16 ГБ (32 бит) или 20 ГБ (32 бит)	16 ГБ (32 бит) или 20 ГБ (32 бит)
<b>Видеоадаптер</b>	DirectX 9 с драйвером WDDM 1.0	DirectX 9 с драйвером WDDM 1.0
<b>Дисплей</b>	800 x 600	800 x 600

Подробнее: [«Характеристики и системные требования Windows 10»](#)

# Windows Embedded Standard

Компонентные ОС: производители собирают образ самостоятельно с помощью средства разработки.

Системные требования указаны для средства разработки.

# Системные требования Windows Embedded Standard

	Standard 8	Standard 7 SP1	Standard 2009
Процессор	1 ГГц	1 ГГц	728 MHz (XP), 1 GHz (Vista)
ОЗУ	1 ГБ (32 бит) или 2 ГБ (64 бит)	1 ГБ (32 бит) или 2 ГБ (64 бит)	512 MB (XP), 1 Гб (Vista)
Место на диске	8 Гб	7 Гб	70 Мб
ОС*	Embedded 8 Standard, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012	Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista Service Pack 2	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP
Подробнее	<a href="#">Standard 8</a>	<a href="#">Standard 7</a>	<a href="#">Standard 2009</a>

\* ОС, на которых запускается и работает соответствующее средство разработки.

# Windows Embedded POSReady Windows Embedded Industry

Готовые операционные системы на основе ядра Windows 8.1, 7 или XP.  
Разработаны для рынков розничной торговли, Digital Signage, POS-индустрии,  
промышленной автоматизации.

# Системные требования WE POSReady, Industry

	Industry 8.1	POSReady 7	POSReady 2009
<b>Процессор</b>	1 ГГц	1 ГГц	Pentium II 233-MHz
<b>ОЗУ</b>	1 ГБ (32 бит) или 2 ГБ (64 бит)	1 ГБ (32 бит) или 2 ГБ (64 бит)	512 Мб
<b>Место на диске</b>	8 ГБ	16 ГБ (32 бит) или 20 ГБ (32 бит)	520 Мб
<b>Видеоадаптер</b>	DirectX 9 с драйвером WDDM 1.0	DirectX 9 с драйвером WDDM 1.0	
<b>Дисплей</b>	1024 x 768	1024 x 768	1024 x 768
<b>Прочее</b>	Загрузочный DVD-ROM или USB 2.0	Загрузочный DVD-ROM	
	Windows Preinstallation Environment 4.0 (Windows PE 4.0)		
<b>Подробнее</b>	<a href="#">Industry 8.1</a>	<a href="#">POSReady 7</a>	<a href="#">POSReady 2009</a>

# Если возникли вопросы

«Кварта Технологии» — официальный дистрибьютор ОС Windows Embedded в России и СНГ.

Ответим на вопросы по телефону или Email:

**+ 7 (495) 230-06-11 | [mse@quarta.ru](mailto:mse@quarta.ru)**